



MARTEDI
SETTEMBRE
2013
17

Aggiorna Adobe Flash Player

Cerca nel sito



Home | Italia | Ema | Fda | Cardio | Dolore | Gastro | Neurologia | OncoEmatologia | **Orto-Reuma** | Altri Studi | Business | Altre News | Video

Patient Summit 2013

Londra, 1 e 2 ottobre 2013

Personalise patient support to become the solution

www.ecostampa.it



✓ Altri articoli della sezione Orto-Reuma

- Incidenza di rifrattura nelle pazienti con frattura del femore. Dati italiani a 5 anni
- Sindrome di Schnitzler, efficace trattamento con canakinumab
- Bifosfonati potenzialmente efficaci nell'osteoartrite
- Malattie infiammatorie croniche, metotressato riduce immunogenicità indotta da anti-TNF
- Più di 1/3 della popolazione mondiale affetta da carenza da vitamina D

✓ Ultime 5 notizie pubblicate sul sito

- HIV, raltegravir scelta migliore per i pazienti colpiti da tumori
- Incidenza di rifrattura nelle pazienti con frattura del femore. Dati italiani a 5 anni
- Vaccino sperimentale anti-AIDS sembra eradicare il virus nelle scimmie
- Formazione medica, boom iscrizioni a Doctor's life, oltre 50 mila medici
- Al via in Sudan programma della Merck tedesca per il trattamento della schistosomiasi

✓ Interviste

- Sclerosi multipla: i nuovi farmaci in arrivo
- Sclerosi multipla: delusione dei malati per la fine dell'ipotesi CCSVI
- Sclerosi multipla, impegno associazioni di malati per studio

Fratture da fragilità ossea, un'emergenza che si può arginare



17 settembre 2013

Le fratture da fragilità ossea causate da osteoporosi severa costituiscono in Italia un importante problema sanitario e sociale, destinato ulteriormente a crescere per effetto dell'invecchiamento della popolazione.

Da un'indagine condotta dalla società di ricerche di farmacoutilizzazione CliCon Srl nell'ambito del progetto educativo "Stop alle Fratture" si stima che nel 2017 in Italia si verificheranno circa 488,000 casi di fratture di femore causate da osteoporosi severa in donne over 65 con un conseguente aggravio dei costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Dati allarmanti che potrebbero essere drasticamente abbattuti attraverso una più diffusa e regolare aderenza al trattamento farmacologico da parte delle pazienti con pregressa frattura: l'indagine dimostra infatti che in questo modo, si potrebbero evitare circa 2.500 casi di ri-fratture l'anno e conseguentemente i costi assistenziali si potrebbero ridurre, garantendo un risparmio di circa 25 milioni di euro ogni anno.

Da queste premesse nasce l'iniziativa del "Mese della Prevenzione delle Fratture da Fragilità Ossea", promossa nell'ambito della terza edizione della Campagna "Stop alle Fratture" realizzata da SIOMMMS (Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), SIR (Società Italiana di Reumatologia), ORTOMED (Società Italiana di Ortopedia e Medicina) e GISOOS (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa). Obiettivo di questa nuova iniziativa è informare correttamente tutte le donne sulle conseguenze legate alla fragilità ossea, mettendo in atto interventi di natura preventiva: unica strada utile ad arrestare la spirale discendente della salute e della qualità della vita di chi è affetto da osteoporosi severa.

Il mese della prevenzione

A partire dal 20 ottobre 2013, Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, per tutte le donne con pregressa frattura di femore o con un rischio elevato o molto elevato di frattura sarà possibile effettuare una visita specialistica gratuita presso un Centro specializzato in osteoporosi severa. Sono 43 i Centri che hanno aderito su tutto il territorio nazionale a questa iniziativa, mettendo a disposizione oltre 800 visite gratuite.

Con il progressivo invecchiamento della popolazione è inevitabile che aumentino le patologie croniche legate all'età e tra queste l'osteoporosi, già oggi causa in Italia di oltre 100.000 fratture di femore ogni anno. "A determinare l'insorgenza dell'osteoporosi,

NEWSLETTER

Iscriviti ora



il ruolo della RICERCA farmacologica per la CRESCITA e la SALUTE in Italia

23 - 26 ottobre 2013 TORINO Lingotto Centro Congressi

[CLICCA QUI](#)

QUARTO CONVEGNO DI TRAUMATOLOGIA CLINICA E FORENSE

11° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale

L'EVENTO TRAUMATICO: DAL TRATTAMENTO CLINICO AL CONTENZIOSO

Presidenti Onorari R. Del Signore, G. Sorcini Presidenti G. Dell'Osso, F.M. Donelli, G. Varacca

15 - 16 Novembre 2013 Terme Zoja - Salsomaggiore Terme (PR)

[SCARICA IL PROGRAMMA](#)



CCSVI

Studio Cosmo, la CCSVI non c'entra con la sclerosi multipla

Ipercolesterolemia famigliare omozigote: nuove cure in arrivo

Infezioni respiratorie pediatriche: prevenzione e immunostimolazione

Sclerosi multipla: cosa resta dell'ipotesi CCSVI

[Guarda tutti i video ▶](#)

✓ **Ultima Newsletter**



Approvazione europea per biosimilare di infliximab

- ➔ Italia
- ➔ Ema
- ➔ Fda
- ➔ Cardio
- ➔ Dolore
- ➔ Gastro
- ➔ Neurologia
- ➔ OncoEmatologia
- ➔ Orto-Reuma
- ➔ Altri Studi
- ➔ Business
- ➔ Altre News

✓ **Quaderni**



La Sperimentazione Clinica in Italia

tuttavia, possono essere anche altre patologie, tra cui quelle reumatiche che in numerosi studi sono risultate strettamente associate alla fragilità ossea - spiega il professor Luigi Sinigaglia, Presidente SIOMMMS - C'è infatti ormai evidenza di un' aumentata incidenza di osteoporosi nei pazienti affetti da artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, spondilite anchilosante e sclerodermia dovuta sia a meccanismi specificamente legati alla natura delle diverse malattie, sia a meccanismi riconducibili ai farmaci impiegati per il loro trattamento".

La frattura di femore è spesso la prima manifestazione evidente di una osteoporosi già severa che nelle prime fasi è solitamente asintomatica provocando un progressivo indebolimento dell'osso. "La frattura femorale, di norma, viene trattata chirurgicamente ma spesso la vera causa, ossia la fragilità ossea, non viene curata esponendo i pazienti ad un rischio elevato di ri-frattura - spiega il professor Paolo Cherubino presidente SIOT -. E' infatti fondamentale che l'approccio degli ortopedici a questo tipo di fratture sia rivolto non solamente al trattamento chirurgico ma soprattutto alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico adattato al paziente per permettere un corretto inquadramento della patologia di base, l'adozione di un trattamento appropriato e quindi la prevenzione di ulteriori fratture".

Non meno importante è agire sui fattori di rischio che predispongono l'insorgenza dell'osteoporosi e possono determinare un incremento del rischio di frattura o ri-frattura. "L'obiettivo è quello di intervenire per tempo al fine di evitare che l'osso privato dei suoi componenti essenziali abbia un cedimento meccanico e vada quindi incontro ad una frattura da fragilità - commenta il professor Umberto Tarantino, Presidente GISOOS -. Al fianco dei fattori di rischio quali il sesso, l'età, la razza, la familiarità e la mancanza di un adeguato picco di massa ossea raggiunto durante l'accrescimento, vi sono delle abitudini personali che possono favorire lo sviluppo della patologia e aumentarne le complicanze. Tra queste fumo, alcool, vita sedentaria, dieta non equilibrata povera di calcio e vitamina D, sono tutti fattori di rischio sui quali è possibile intervenire in maniera preventiva".

Come prenotare una visita gratuita

Per assicurarsi la visita gratuita offerta nell'ambito del "Mese della Prevenzione delle Fratture da Fragilità Ossea" è sufficiente collegarsi al sito www.stopallefratture.it, effettuare il DEFRA Test online, test di autodiagnosi per la valutazione del proprio rischio di frattura, o compilare un breve questionario, rispondendo ad alcune semplici domande. Le visite saranno garantite, a tutte le donne con pregressa frattura di femore o con un rischio elevato o molto elevato di frattura, fino ad esaurimento degli slot messi a disposizione dai Centri che hanno aderito alla Campagna dislocati su tutto il territorio nazionale (sul sito è possibile visualizzare il Centro Stop alle Fratture più vicino alla propria area di residenza).

Rimane attivo allo stesso tempo il servizio "100 Medici Stop alle Fratture" che permette a tutte le donne con rischio elevato o molto elevato di frattura di rivolgere una domanda via email ad uno specialista per ricevere gratuitamente informazioni e chiarimenti sull'osteoporosi severa.



Melanoma Bridge
2013

Napoli, 5 - 8 Dicembre 2013

organizzato da:
 Fondazione Melanoma ONLUS
 Società Italiana di Oncologia
 Sidra
 sitc
 Society for Immunotherapy of Cancer

ha il patrocinio di:
 imi
 Aon
 ESMO

SUBMIT YOUR ABSTRACT BY OCT 10TH!

PLG ITALY
Pharma Licensing Group Italy

L'Associazione degli Operatori di Business Development del settore Healthcare

Baxter

Science our passion, communicating our job!
 Scientific Communication and Publishing
 PENCIL AND PAPERS
www.pencilandpapers.com

SCARICA L'APP PHARMASTAR per iPhone e iPad