



<!--[if lt IE9]><![endif]-->

Lunedì 3 Marzo 2014 |



Testate locali

Cronaca | Politica | Esteri | Economia | Sport | Spettacoli | Scienza | Cultura | Salute | Lavoro | Sostenibilità | MondoCoop

SALUTE

Lunedì 03 Marzo 2014 15:11

Salute: Siot, per sciatori +10% traumi spalla in questa stagione

Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori



Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Braccia e spalle 'tallone d'Achille' degli sciatori. "Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori, in particolare stiamo vedendo un +8-10% di lussazioni della spalla, soprattutto fra gli 'under 30' e gli snowboarder. In calo le fratture alle gambe, mentre aumentano del 5% le lesioni al crociato". A fare un bilancio dei traumi sugli sci è il presidente della Società italiana di ortopedia (Siot), Paolo

Cherubino, che spiega all'Adnkronos Salute: "A incappare nei traumi al ginocchio sono invece spesso gli sciatori 40enni, che si lanciano in pista nonostante qualche dolorino, una spia che invece dovrebbe ammonirli a fare un controllo: potrebbe trattarsi di una microfrattura". Non solo. "Ancora pochi sciatori si allenano prima della settimana bianca con l'apposita ginnastica pre-sciistica. Un grave errore - dice Cherubino - perché questa pratica potrebbe invece ridurre del 70% il rischio di lesioni". "E' vero, ormai i traumi da sci hanno cambiato volto - conferma Giovanni Di Giacomo, chirurgo romano specialista della spalla - In questa stagione il 60% delle lesioni ha colpito gli arti superiori: da fratture della testa dell'omero e della clavicola, a lussazione della spalla. Invece attacchi e scarponi di ultima generazione hanno salvaguardato le gambe". "Resistono i traumi cranici - prosegue Di Giacomo, ricordando l'incidente di Michael Schumacher - specie per chi scende in pista senza casco, e le lesioni alla colonna". Se si guarda all'età delle 'vittime', "le statistiche indicano un lieve incremento dei traumi agli arti superiori fra i più giovani, che frequentano piste miste sci-snowboard". A quarant'anni l'usura insidia il crociato e resistono gli incidenti da contatto, mentre "se si fanno male gli sciatori di 50-60 anni, questo in genere accade non per sprezzo del pericolo, quanto piuttosto per sfortunati incidenti: a questa età gli amanti dello sci sono consapevoli delle proprie capacità e soprattutto più attenti". Niente fuoripista o salti, insomma, e velocità più controllata. E le donne? "Le sciatrici giovani sono decisamente più prudenti dei coetanei maschi - assicura Di Giacomo - e dunque incappano in eventi traumatici decisamente meno spesso. Discorso diverso per le over 50: sulle piste sono molto inferiori come numero, ma se cadono sono molto più a rischio di brutte fratture". Per chi si è fatto male alla spalla, "in genere non occorre la protesi, specie in giovane età. Ma in queste settimane stiamo vedendo fratture molto complesse, da trattare con placche e viti che, nel 95% dei casi, possono non essere rimosse". Tra intervento e riabilitazione "passano in genere 3-4 mesi prima di tornare a fare attività sportiva", conclude l'esperto.


Trovaci su Facebook



Corriere Nazionale

Mi piace

Corriere Nazionale piace a 1.633 persone.



Plug-in sociale di Facebook

map site



Controlla la tua posta

vuoi una mail?

Fai di Intridge la tua Home Page

CERCA
YAHOO! SEARCH SU Intridge

Home > ADN Kronos Notizie > **Salute: Siot, per sciatori +10% traumi spalla in questa stagione**

- Le nostre News
- Assicurazioni
- Assistenza Sociale
- Biografie
- Casa
- Consumatori
- Cultura e Tempo libero
- Famiglia
- Feste e Ricorrenze
- Fisco
- Lavoro
- Pensioni
- Salute
- Società e Istituzioni
- Volontariato
- ADN Salute Notizie
- ADN Kronos Notizie

ADN Kronos Notizie

Salute: Siot, per sciatori +10% traumi spalla in questa stagione

Ultimo Aggiornamento: 03 Marzo 2014 Ore 16:00

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Braccia e spalle 'tallone d'Achille' degli sciatori. "Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori, in particolare stiamo vedendo un +8-10% di lussazioni della spalla, soprattutto fra gli 'under 30' e gli snowboarder. In calo le fratture alle gambe, mentre aumentano del 5% le lesioni al crociato". A fare un bilancio dei traumi sugli sci è il presidente della [Società italiana di ortopedia \(Siot\)](#), Paolo Cherubino, che spiega all'Adnkronos Salute: "A incappare nei traumi al ginocchio sono invece spesso gli sciatori 40enni, che si lanciano in pista nonostante qualche dolorino, una spia che invece dovrebbe ammonirli a fare un controllo: potrebbe trattarsi di una microfrattura". Non solo. "Ancora pochi sciatori si allenano prima della settimana bianca con l'apposita ginnastica pre-sciistica. Un grave errore - dice Cherubino - perché questa pratica potrebbe invece ridurre del 70% il rischio di lesioni". "E' vero, ormai i traumi da sci hanno cambiato volto - conferma Giovanni Di Giacomo, chirurgo romano specialista della spalla - In questa stagione il 60% delle lesioni ha colpito gli arti superiori: da fratture della testa dell'omero e della clavicola, a lussazione della spalla. Invece attacchi e scarponi di ultima generazione hanno salvaguardato le gambe". "Resistono i traumi cranici - prosegue Di Giacomo, ricordando l'incidente di Michael Schumacher - specie per chi scende in pista senza casco, e le lesioni alla colonna". Se si guarda all'età delle 'vittime', "le statistiche indicano un lieve incremento dei traumi agli arti superiori fra i più giovani, che frequentano piste miste sci-snowboard". A quarant'anni l'usura insidia il crociato e resistono gli incidenti da contatto, mentre "se si fanno male gli sciatori di 50-60 anni, questo in genere accade non per sprezzo del pericolo, quanto piuttosto per sfortunati incidenti: a questa età gli amanti dello sci sono consapevoli delle proprie capacità e soprattutto più attenti". Niente fuoripista o salti, insomma, e velocità più controllata. E le donne? "Le sciatrici giovani sono decisamente più prudenti dei coetanei maschi - assicura Di Giacomo - e dunque incappano in eventi traumatici decisamente meno spesso. Discorso diverso per le over 50: sulle piste sono molto inferiori come numero, ma se cadono sono molto più a rischio di brutte fratture". Per chi si è fatto male alla spalla, "in genere non occorre la protesi, specie in giovane età. Ma in queste settimane stiamo vedendo fratture molto complesse, da trattare con placche e viti che, nel 95% dei casi, possono non essere rimosse". Tra intervento e riabilitazione "passano in genere 3-4 mesi prima di tornare a fare attività sportiva", conclude l'esperto.

www.intridge.it non è responsabile della notizia inserita in questa pagina

Leggi le ultime news

4WNET

Pannelli Fotovoltaici
Ora Costano Meno. Confronta 5 Preventivi Gratuiti!
[Preventivi.it](#)

Con Carta Verde Amex
Trasforma le tue spese in punti! Quota gratuita il 1° anno!
[americanexpress.it](#)

Un angelo chiede aiuto
Dona la speranza ad un bambino maltrattato
[Adotta a distanza](#)

Babbel - Corsi di lingua online
Il modo innovativo per imparare le lingue. Prova ora!
[www.babbel.com](#)



Edizione del 03-03-2014

Cerca

CERCA

Login

Invia news

RSS

Facebook

Twitter

PADOVANEWS
 IL QUOTIDIANO DI PADOVA ONLINE

HOME PADOVA E PROVINCIA IN VENETO NEWS NAZIONALI RUBRICHE VIDEO **SPECIALI**

TI TROVI IN: SPECIALI > SALUTE > SALUTE **SIOT** PER SCIATORI 10 TRAUMI SPALLA IN QUESTA STAGIONE

Salute **SIOT** per sciatori 10 traumi spalla in questa stagione

LUNEDÌ 03 MARZO 2014 15:11



Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Braccia e spalle 'tallone d'Achille' degli sciatori. "Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori, in particolare stiamo vedendo un +8-10% di lussazioni della spalla, soprattutto fra gli 'under 30' e gli snowboarder. In calo le fratture alle gambe, mentre

aumentano del 5% le lesioni al crociato".

A fare un bilancio dei traumi sugli sci e' il presidente della **Societa' italiana di ortopedia (SIOT)**, Paolo Cherubino, che spiega all'Adnkronos Salute: "A incappare nei traumi al ginocchio sono invece spesso gli sciatori 40enni, che si lanciano in pista nonostante qualche dolorino, una spia che invece dovrebbe ammonirli a fare un controllo: potrebbe trattarsi di una microfrattura". Non solo. "Ancora pochi sciatori si allenano prima della settimana bianca con l'apposita ginnastica pre-sciistica. Un grave errore - dice Cherubino - perche' questa pratica potrebbe invece ridurre del 70% il rischio di lesioni".

"E' vero, ormai i traumi da sci hanno cambiato volto - conferma Giovanni Di Giacomo, chirurgo romano specialista della spalla - In questa stagione il 60% delle lesioni ha colpito gli arti superiori: da fratture della testa dell'omero e della clavicola, a lussazione della spalla. Invece attacchi e scarponi di ultima generazione hanno salvaguardato le gambe".

"Resistono i traumi cranici - prosegue Di Giacomo, ricordando l'incidente di Michael Schumacher - specie per chi scende in pista senza casco, e le lesioni alla colonna". Se si guarda all'eta' delle 'vittime', "le statistiche indicano un lieve incremento dei traumi agli arti superiori fra i piu' giovani, che frequentano piste miste sci-snowboard".

A quarant'anni l'usura insidia il crociato e resistono gli incidenti da contatto, mentre "se si fanno male gli sciatori di 50-60 anni, questo in genere accade non per sprezzo del pericolo, quanto piuttosto per sfortunati incidenti: a questa eta' gli amanti dello sci sono consapevoli delle proprie capacita' e soprattutto piu' attenti". Niente fuoripista o salti, insomma, e velocita' piu' controllata.

E le donne? "Le sciatrici giovani sono decisamente piu' prudenti dei coetanei maschi - assicura Di Giacomo - e dunque incappano in eventi traumatici decisamente meno spesso. Discorso diverso per le over 50: sulle piste sono molto inferiori come numero, ma se cadono sono molto piu' a rischio di brutte fratture". Per chi si e' fatto male alla spalla, "in genere non occorre la protesi, specie in giovane eta'. Ma in queste settimane stiamo vedendo fratture molto complesse, da trattare con placche e viti che, nel 95% dei casi, possono non essere rimosse". Tra intervento e riabilitazione "passano in genere 3-4 mesi prima di tornare a fare attivita' sportiva", conclude l'esperto.

(Adnkronos)

Tags: salute **SIOT** per sciatori traumi spalla questa stagione

Articoli correlati:

- Psicologia sessuologo Facebook Ansiolitico per coppie in crisi
- Alimenti allergia a catena si supera ma torna pu grave per stesso cibo

Padovanews Quotidiano Di Padova
 Mi piace

Padovanews Quotidiano Di Padova piace a 3.282 persone.

Plug-in sociale di Facebook

TRASLOCHI365.it
 IL PORTALE LEADER PER I TRASLOCHI

OFFRICI UN CAFFÈ!

Donazione

Veneto news
 L'informazione regionale

**Padova
 Politica**

ATTUALITÀ IN VIDEO

PANORAMA.IT



News | Economia | Mytech | **Scienza** | Società | Cultura | Sport | Foto | Video | Blog | Icon | Magazine

Salute
Dieta
Spazio
Animali
Green

STORIE > Cosa ci aspetta nel 2014, Panorama Unplugged

IN EVIDENZA • Il Mondo in Primo Piano | Mobile&App | Panoramauto | Giochi | Oroscopo | English | Instant Book

Home - Scienza - Salute - Salute: **Siot**, per sciatori +10% traumi spalla in questa stagione

Salute: **Siot**, per sciatori +10% traumi spalla in questa stagione

Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori

03-03-2014 15:11

Tweet



TAG: [ADNKRONOS](#)

di **ADNKRONOS**

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Braccia e spalle 'tallone d'Achille' degli sciatori. "Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori, in particolare stiamo vedendo un +8-10% di lussazioni della spalla, soprattutto fra gli 'under 30' e gli snowboarder. In calo le fratture alle gambe, mentre aumentano del 5% le lesioni al crociato".

A fare un bilancio dei traumi sugli sci è il presidente della **Società italiana di ortopedia (Siot)**, Paolo Cherubino, che spiega all'Adnkronos Salute: "A incappare nei traumi al ginocchio sono invece spesso gli sciatori 40enni, che si lanciano in pista nonostante qualche dolorino, una spia che invece dovrebbe ammonirli a fare un controllo: potrebbe trattarsi di una microfrattura". Non solo. "Ancora pochi sciatori si allenano prima della settimana bianca con l'apposita ginnastica pre-sciistica. Un grave errore - dice Cherubino - perché questa pratica potrebbe invece ridurre del 70% il rischio di lesioni".

"E' vero, ormai i traumi da sci hanno cambiato volto - conferma Giovanni Di Giacomo, chirurgo romano specialista della spalla - In questa stagione il 60% delle lesioni ha colpito gli arti superiori: da fratture della testa dell'omero e della clavicola, a lussazione della spalla. Invece attacchi e scarponi di ultima generazione hanno salvaguardato le gambe".

OROSCOPO



FOTOGALLERY



I cani più belli del mondo e uno smartphone



Le foto astronomiche del mese



Una tigre per amica



Galassie: le foto più belle della Nasa

[Vedi tutte](#) >

IN EVIDENZA



Il 2014 che ci aspetta

Dall'economia alla tecnologia, qualche previsione



Il meglio del 2013

Tutto il best of dell'ultimo anno

"Resistono i traumi cranici - prosegue Di Giacomo, ricordando l'incidente di Michael Schumacher - specie per chi scende in pista senza casco, e le lesioni alla colonna". Se si guarda all'età delle 'vittime', "le statistiche indicano un lieve incremento dei traumi agli arti superiori fra i più giovani, che frequentano piste miste sci-snowboard".

A quarant'anni l'usura insidia il crociato e resistono gli incidenti da contatto, mentre "se si fanno male gli sciatori di 50-60 anni, questo in genere accade non per sprezzo del pericolo, quanto piuttosto per sfortunati incidenti: a questa età gli amanti dello sci sono consapevoli delle proprie capacità e soprattutto più attenti". Niente fuoripista o salti, insomma, e velocità più controllata.

E le donne? "Le sciatrici giovani sono decisamente più prudenti dei coetanei maschi - assicura Di Giacomo - e dunque incappano in eventi traumatici decisamente meno spesso. Discorso diverso per le over 50: sulle piste sono molto inferiori come numero, ma se cadono sono molto più a rischio di brutte fratture". Per chi si è fatto male alla spalla, "in genere non occorre la protesi, specie in giovane età. Ma in queste settimane stiamo vedendo fratture molto complesse, da trattare con placche e viti che, nel 95% dei casi, possono non essere rimosse". Tra intervento e riabilitazione "passano in genere 3-4 mesi prima di tornare a fare attività sportiva", conclude l'esperto.

VAI A: [BLOG](#)


[VIDEO](#)
[FOTO](#)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCELTI PER TE

ULTIMI ARTICOLI

PIÙ VISTI



Commenti



L'età? E' solo un numero

Uno studio pubblicato su Nature mette in risalto le tante differenze nell'andamento della mortalità e della fertilità di 46 specie viventi tra cui l'uomo



Oroscopo

Le previsioni da brivido per tutti i 12 segni



Le ragazze Periscopio

Guarda le foto delle splendide modelle in rampa di lancio



Il meglio di Panorama.it

Non perderti quello che c'è da sapere



Ovunque lo leggi è sempre Panorama

Scarica gratis l'app per iPad, iPhone, Android e Kindle Fire



La nuova Mondadori Card

Richiedila subito online

TOP10 DI PANORAMA SCIENZA

Neknomination: alcool e follia in rete, parola allo psicologo

Alzheimer e diabete: individuato l'enzima che ci protegge da entrambi

Tubercolosi: l'aceto uccide i batteri

Kepler scopre 751 pianeti simili alla Terra

Artemisia, ecco la verità sull' "erba magica" contro il tumore

Il vulcano Marsili, un gigante addormentato

Il piatto di plastica è pericoloso?

La dieta vegetariana abbassa la pressione

Le nuove frontiere della chirurgia robotica: asportare i tumori senza "tagli"

Obesità: negli Usa nuove etichette per il cibo

ALTRE STORIE



Russia ed Ucraina: forze militari a c...

Improbabile una guerra su vasta scala ma la mobilitazione di Mosca potrebbe spaccare l'esercito di Kiev - Analisi - Foto - Reportage - Video



- CANALE YOUTUBE
- ONDA LIBERA MOBILE
- FACEBOOK

ALTA ROTAZIONE

METEO UMBRIA

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Agenzia Perugia

IL PORTALE MULTICANALE DELL'UMBRIA
UmbriaOnline.com
Informazioni e News sempre con Te
Scarica anche le APP per Android iPhone & iPad

Salute: Siot, per sciatori +10% traumi spalla in questa stagione



Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Braccia e spalle 'tallone d'Achille' degli sciatori. "Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori, in particolare stiamo vedendo un +8-10% di lussazioni della spalla, soprattutto fra gli 'under 30' e gli snowboarder. In calo le fratture alle gambe, mentre aumentano del 5% le lesioni al crociato".

A fare un bilancio dei traumi sugli sci è il presidente della [Società italiana di ortopedia \(Siot\)](#), Paolo Cherubino, che spiega all'Adnkronos Salute: "A incappare nei traumi al ginocchio sono invece spesso gli sciatori 40enni, che si lanciano in pista nonostante qualche dolorino, una spia che invece dovrebbe ammonirli a fare un controllo: potrebbe trattarsi di una microfrattura". Non solo. "Ancora pochi sciatori si allenano prima della settimana bianca con l'apposita ginnastica pre-sciistica. Un grave errore - dice Cherubino - perché questa pratica potrebbe invece ridurre del 70% il rischio di lesioni".

"E' vero, ormai i traumi da sci hanno cambiato volto - conferma Giovanni Di Giacomo, chirurgo romano specialista della spalla - In questa stagione il 60% delle lesioni ha colpito gli arti superiori: da fratture della testa dell'omero e della clavicola, a lussazione della spalla. Invece attacchi e scarponi di ultima generazione hanno salvaguardato le gambe".

"Resistono i traumi cranici - prosegue Di Giacomo, ricordando l'incidente di Michael Schumacher - specie per chi scende in pista senza casco, e le lesioni alla colonna". Se si guarda all'età delle 'vittime', "le statistiche indicano un lieve incremento dei traumi agli arti superiori fra i più giovani, che frequentano piste miste sci-snowboard".

A quarant'anni l'usura insidia il crociato e resistono gli incidenti da contatto, mentre "se si fanno male gli sciatori di 50-60 anni, questo in genere accade non per sprezzo del pericolo, quanto piuttosto per sfortunati incidenti: a questa età gli amanti dello sci sono consapevoli delle proprie capacità e soprattutto più attenti". Niente fuoripista o salti, insomma, e velocità più controllata.

E le donne? "Le sciatrici giovani sono decisamente più prudenti dei coetanei maschi - assicura Di Giacomo - e dunque incappano in eventi traumatici decisamente meno spesso. Discorso diverso per le over 50: sulle piste sono molto inferiori come numero, ma se cadono sono molto più a rischio di brutte fratture". Per chi si è fatto male alla spalla, "in genere non occorre la protesi, specie in giovane età. Ma in queste settimane stiamo vedendo fratture molto complesse, da trattare con placche e viti che, nel 95% dei casi, possono non essere rimosse". Tra intervento e riabilitazione "passano in genere 3-4 mesi prima di tornare a fare attività sportiva", conclude l'esperto.

Indietro

Oroscopo



non trascurate mai il vostro benessere psichico e fisico, oggi. Abbiate cura di voi stessi in ogni momento della giornata!

leggi tutto



Classifiche

ALTA ROTAZIONE

I 10 DISCHI PIU' SUONATI DA RADIO ONDA LIBERA

vai alla classifica

SEGUICI SU YOUTUBE



Scarica dall'app store l'applicazione ufficiale di Radio Onda Libera, avrai sempre con te la nostra musica, inoltre potrai inviare messaggi in tempo reale

SEGUICI SU FACEBOOK

[Home page](#) | [La Radio](#) | [Palinsesto](#) | [Frequenze](#) | [Contattaci](#)

Radio Onda Libera - Centro Commerciale "Fratta"
06019 - Umbertide - Perugia
tel - 075.941.30.30 - fax 075.941.3034
email: amministrazione@radioondalibera.it

WALL STREET ITALIA

Non smettere mai di capire

HOME TOPNEWS MERCAT SOCIETÀ ECONOMIA COMMENTI ZEROBANCA NEDER

Oggi: TASI | Crimea | Putin | controllo capitali | arsenico | De Benedetti | Grande Bellezza

cerca

Salute: Siot, per sciatori +10% traumi spalla in questa stagione

di:  | adnkronos Salute

Pubblicato il 03 marzo 2014 | Ora 15:11

Tweet

 Stampa

 Invia

 Commenta (0)

Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Braccia e spalle 'tallone d'Achille' degli sciatori. "Nell'ultima stagione sciistica sono aumentate le lesioni agli arti superiori, in particolare stiamo vedendo un +8-10% di lussazioni della spalla, soprattutto fra gli 'under 30' e gli snowboarder. In calo le fratture alle gambe, mentre aumentano del 5% le lesioni al crociato". A fare un bilancio dei traumi sugli sci è il presidente della Società italiana di ortopedia (Siot), Paolo Cherubino, che spiega all'Adnkronos Salute: "A incappare nei traumi al ginocchio sono invece spesso gli sciatori 40enni, che si lanciano in pista nonostante qualche dolorino, una spia che invece dovrebbe ammonirli a fare un controllo: potrebbe trattarsi di una microfrattura". Non solo. "Ancora pochi sciatori si allenano prima della settimana bianca con l'apposita ginnastica pre-sciistica. Un grave errore - dice Cherubino - perché questa pratica potrebbe invece ridurre del 70% il rischio di lesioni". "E' vero, ormai i traumi da sci hanno cambiato volto - conferma Giovanni Di Giacomo, chirurgo romano specialista della spalla - In questa stagione il 60% delle lesioni ha colpito gli arti superiori: da fratture della testa dell'omero e della clavicola, a lussazione della spalla. Invece attacchi e scarponi di ultima generazione hanno salvaguardato le gambe". "Resistono i traumi cranici - prosegue Di Giacomo, ricordando l'incidente di Michael Schumacher - specie per chi scende in pista senza casco, e le lesioni alla colonna". Se si guarda all'età delle 'vittime', "le statistiche indicano un lieve incremento dei traumi agli arti superiori fra i più giovani, che frequentano piste miste sci-snowboard". A quarant'anni l'usura insidia il crociato e resistono gli incidenti da contatto, mentre "se si fanno male gli sciatori di 50-60 anni, questo in genere accade non per sprezzo del pericolo, quanto piuttosto per sfortunati incidenti: a questa età gli amanti dello sci sono consapevoli delle proprie capacità e soprattutto più attenti". Niente fuoripista o salti, insomma, e velocità più controllata. E le donne? "Le sciatrici giovani sono decisamente più prudenti dei coetanei maschi - assicura Di Giacomo - e dunque incappano in eventi traumatici decisamente meno spesso. Discorso diverso per le over 50: sulle piste sono molto inferiori come numero, ma se cadono sono molto più a rischio di

I PIU' POPOLARI

LETTI	EMAILATI	COMMENTATI
1. ROMA, ARSENICO NELL'ACQUA. VIETATO BERE DAI RUBINETTI PER 10 MESI		
2. BORSA MILANO -2,7%, PERDE QUOTA 20.000		
3. SCANDALI ALL'ITALIANA: DE BENEDETTI SALVATO DALLE BANCHE. E DALL'ENI		
4. ITALIA: PENSIONI A RISCHIO, STRATEGIE PER TUTELARE IL PROPRIO FUTURO		
5. PUTIN OCCUPA LA CRIMEA. E KIEV CHIAMA I RISERVISTI		
>> TOP30		



TAG CLOUD

aziende azionario banche Barroso Bce Berlusconi BOE Borsa Milano Borse ceo Consob crisi debito economia economia Usa euro Europa Eurozona Fed fisco Forex Francia industria agricola inglese investimenti Italia lavoro Letta Marchionne medicina mercati nucleari Obama obbligazionario PdL politica previsioni mercato prostitute question time ratti telepatici recessione risparmi salute società Stati Uniti tech tweet Unione Europea Usa Wall Street



brutte fratture". Per chi si è fatto male alla spalla, "in genere non occorre la protesi, specie in giovane età. Ma in queste settimane stiamo vedendo fratture molto complesse, da trattare con placche e viti che, nel 95% dei casi, possono non essere rimosse". Tra intervento e riabilitazione "passano in genere 3-4 mesi prima di tornare a fare attività sportiva", conclude l'esperto.

VOTA L'ARTICOLO

GIUDIZIO	0	Eccellente
0%	0	Molto buono
VOTA	0	Così così
	0	Scarso
	0	Non ci siamo

COMMENTI

Questo articolo ancora non ha ricevuto commenti,
se vuoi essere il primo a dare la tua opinione, **Commenta** .

Copyright © 1999-2014 Wall Street Italia, Inc. New York. All Rights Reserved. WallStreetItalia ® is a Registered Trademark of Wall Street Italia, Inc.
[Chi Siamo/About Us](#) | [Lavora a WSI](#) | [Scrivi a WSI](#) | [Disclaimer](#) | [Pubblicità](#)
Powered by [ideativi s.r.l.](#) Seo & Social by [Envision](#)